

## Le passepoil


Un passepoil est un cordon entouré de tissu destiné à border un ouvrage comme un coussin. Il permet de souligner des bords et des coutures. C'est la raison pour laquelle son coloris ou sa matière sont souvent contrastants.

### Fabriquer un passepoil

Pour fabriquer un passepoil, vous devez d'abord [confectionner du biais](#). La largeur du biais dépend du diamètre de la corde choisie. Il faut choisir cette dernière en fonction du résultat désiré et en général, un biais de 3 cm de large devrait convenir à toutes les situations. Bien sûr la longueur du biais dépend de la longueur de l'ouvrage à border!


Une fois le biais fabriqué:

①



Confectionner le biais.


②



Poser le cordon sur l'envers du biais, en le positionnant au centre et en laissant 1 cm au bout.


Plier le biais en 2 de façon à emprisonner le cordon au milieu.

3




Épingler tout le long afin que le tissu ne glisse pas.

4



Piquer à la machine en utilisant un pied spécial pour piquer le plus près possible du cordon : pied pour fermeture à glissières ou pied pour passepoil (le pied représenté ici est un pied pour fermeture à glissières du type Singer).

5a




Épingler le passepoil sur l'endroit du tissu en superposant les bords bruts (si nécessaire, recouper les bords du passepoil pour que leur largeur coïncide avec la valeur de couture du tissu vert).

Commencer la piqûre à 1,5 cm du début du passepoil (pour pouvoir raccorder les extrémités)

Ne pas oublier de cranter dans les arrondis


5b



ou les angles.

Dans ce cas, détendre un peu le passepoil dans l'angle.

6




Pour raccorder les extrémités, couper les cordons pour qu'ils se touchent mais ne se superposent pas.  
Replier l'une des extrémités et l'enrouler autour de l'autre extrémité. Piquer pour finir le travail

## Coudre un passepoil

Il faut toujours coudre le passepoil sur une couche à la fois: si vous souhaitez confectionner un coussin avec un passepoil par exemple, il faut coudre le passepoil d'abord sur une face du coussin avant de coudre les deux faces ensemble. Vouloir assembler en une seule fois les deux faces du coussin et le passepoil est assez risqué !

7



Placer le tissu avec le passepoil sur l'autre face, endroit contre endroit. Epingler puis piquer en suivant la couture qui maintient le passepoil sur la première face de façon à ne pas voir cette piqûre quand vous retournerez l'ouvrage.